

## Sumário

CADEIA DE SUPRIMENTOS – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.....	1
ANÁLISE DO CONTROLE DE INFECÇÕES EM UM HOSPITAL DA CIDADE DE ARAGUARI, MINAS GERAIS.....	2
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS SERVIÇOS DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIVADO NA ÓTICA DO USUÁRIO .....	3
ESTUDO DA LOGÍSTICA DE UMA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE ARAGUARI – MG.....	4
GESTÃO HOSPITALAR EM UMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ARAGUARI – MG .....	5
HUMANIZAÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE EM PACIENTES COM CÂNCER: um estudo de caso de uma ONG.....	6
INDICADORES HOSPITALARES DE GESTÃO: LOGÍSTICA HOSPITALAR.....	7
PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG .....	8
SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS COM PLANO DE SAÚDE EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – UM ESTUDO DE CASO.....	9
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CIDADE DE ARAGUARI - MG.....	10
Adesão ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em Araguari - MG .....	11
ADESÃO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS À IMUNIZAÇÃO CONTRA HPV EM UM MUNICÍPIO DO TRIÂNGULO MINEIRO.....	12
ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO DOS CASOS DE MENINGITE BACTERIANA NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG NO PERÍODO DE 2008 A 2018 .....	13
Avaliação cognitiva de demência em idosos em uma Instituição de Longa Permanência no município de Araguari-MG .....	14
Avaliação da intenção de parto das gestantes nas Unidades Básicas de Saúde do município de Araguari-MG .....	15
AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA GELEIA REAL EM PARÂMETROS BIOQUÍMICOS ASSOCIADOS AO ESTRESSE EM ESTUDANTES DE MEDICINA. ....	16
COMPARAÇÃO ENTRE A AÇÃO ANTIMICROBIANA DA MONOLAURINA COM ANTIBIÓTICOS USADOS NO TRATAMENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E STREPTOCOCCUS PYOGENES. ....	17
EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE EM ARAGUARI - MG.....	18
ESCOLHA CONSCIENTE QUANTO À VIA DE PARTO: Análise do plano de parto como ferramenta de orientação da gestante durante o pré-natal .....	19
FATORES ASSOCIADOS AO ATRASO VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS .....	20
INCIDÊNCIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG.....	21
LEVANTAMENTO NOSOLÓGICO EM UMA INSTITUIÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EM ARAGUARI/MG.....	22
NÍVEL DE SATISFAÇÃO E PERFIL DOS USUÁRIOS DE UM AMBULATÓRIO ESCOLA NA CIDADE DE ARAGUARI-MG .....	23
Perfil das puérperas e neonatos assistidos em uma maternidade pública de Araguari – MG .....	24
Perfil de Mortalidade dos Idosos de Araguari - MG: uma análise temporal.....	25
PERFIL DO USO DE ANTICONCEPCIONAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA .....	26

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE EM ARAGUARI, MINAS GERAIS. ....	27
Planejamento Familiar no município de Araguari-MG: aspectos epidemiológicos sobre a realidade local e reflexões acerca do panorama nacional.....	28
Qualidade de vida de pacientes portadores de Diabetes tipo 2 avaliada através do instrumento genérico SF-36 .....	29
Qualidade de Vida e Prevalência de Sintomas Depressivos entre Estudantes de Medicina.....	30

## CADEIA DE SUPRIMENTOS – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

*THAÍS RIBEIRO OLIVEIRA SANTOS DE MARCELLO<sup>1</sup>, DANIELA MARIN MACHADO SILVEIRA, ISABELLA ALVES REZENDE, FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA, YNARA CAROLINE DE ABREU FURQUIM, JULIA CARVALHO COSTA, CÉSAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA*

### Resumo:

A gestão de cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades envolvidas em movimentar um produto do fornecedor final para o consumidor final, e tendo em vista a importância dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs na área da saúde, foi observada a necessidade de uma boa gestão dessa cadeia nos centros de saúde. O presente trabalho objetiva analisar e comparar a cadeia de suprimentos no quesito Equipamentos de Proteção Individual – EPIs na Secretária de Saúde e Unidades Básicas de Saúde no município de Araguari (MG). O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso em que foram realizadas entrevistas semiestruturadas voltadas ao processo de gestão de EPIs com funcionários ligados à área de gestão de saúde.

A coleta de dados ocorreu em dois momentos distintos, sendo o primeiro efetuada na Secretaria Municipal de Saúde e o segundo em uma UBSF do município. Por fim foram cruzados os achados das duas etapas para verificar se a compra e distribuição de EPIs pela Secretaria de Saúde correspondem com a demanda e recebimento das UBSFs. A partir dessa verificação, se tornou possível caracterizar a gestão da cadeia de suprimentos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no município de Araguari-MG e propor intervenções para melhoria de tal rede.

A solicitação de compra é individualizada para cada UBSF, que faz o requerimento dos produtos necessários através de uma ficha, a qual contempla os produtos que possui em estoque e os que necessita para unidade. Os recursos para as compras de EPIs baseiam-se na política tripartite, onde os recursos chegam via esfera federal, estadual e municipal, além de terem recursos provenientes da assistência farmacêutica. Houve discordância nas entrevistas sobre as perdas de EPIs..

O esforço em regularizar e otimizar os processos de gerenciamento das cadeias de EPIs é notório, entretanto, alguns erros são cometidos na organização de tal cadeia em Araguari-MG. A necessidade mais evidente foi: reforçar a comunicação entre os setores solicitantes e fornecedores.

Assim, foi sugerido a criação de um centro resolutivo coeso, para diminuir as perdas entre UBSFs e a Secretaria de Saúde, as quais podem trabalhar em concordância evitando lacunas na cadeia de suprimentos do município.

**Palavras-chave:** Equipamento de Proteção individual; cadeia de suprimentos; UBSF; secretaria de saúde

<sup>1</sup> Graduando do Curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

## ANÁLISE DO CONTROLE DE INFECÇÕES EM UM HOSPITAL DA CIDADE DE ARAGUARI, MINAS GERAIS

*OTHON GAUTIER RESENDE<sup>2</sup>, CAROLINA ERMIDA SPAGNOL, PAULA CASTRO PINHEIRO, DAIANE CRISTINE SILVA LOPES, JOHANNA DE BIASI RASTRELO, LUANA LUCHTENBERG PENASSO, FABIANA MARIA SCHINCARIOL, CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA*

### Resumo:

**RESUMO:** Segundo o Ministério da Saúde, a infecção hospitalar é adquirida após a admissão do cliente ao hospital e manifesta-se durante a internação ou após a alta, desde que possa ser relacionada à internação ou aos procedimentos hospitalares. As Infecções Hospitalares são de grande relevância epidemiológica, por elevarem as taxas de morbidade e mortalidade, ampliarem o tempo de permanência dos pacientes no hospital e, conseqüentemente, onerarem os custos do tratamento. Objetivo geral: avaliação do Programa de Controle Epidemiológico de Infecção Hospitalar em uma instituição hospitalar no município de Araguari, Minas Gerais. Metodologia: realizou-se um estudo observacional, analítico, transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa. Coletou-se informações sobre os indicadores de Avaliação do Programa de Controle de Infecção Hospitalar através de entrevistas com os profissionais responsáveis por esses indicadores de um hospital em Araguari, Minas Gerais. Resultados: o cálculo de conformidade do indicador PCET foi de 60%. A avaliação das diretrizes operacionais de controle de infecção hospitalar e a avaliação sistema de vigilância epidemiológica de infecção hospitalar corresponderam a 100%. Já o cálculo de indicador de avaliação das atividades de controle e prevenção de infecção hospitalar atingiu 42,8%. Conclusão: metade dos indicadores avaliados alcançaram os valores compatíveis e avaliados como desejáveis, foi observado deficiências em alguns pontos, principalmente dentro do serviço de formulação e execução de ações voltadas para o controle e prevenção das infecções intra-hospitalares.

**Palavras-chave:** Infecção hospitalar. Controle epidemiológico. Gestão em saúde.

<sup>2</sup> GRADUANDO NO CURSO DE MEDICINA - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

## AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS SERVIÇOS DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIVADO NA ÓTICA DO USUÁRIO

LARA AMÉLIA QUEIROZ<sup>3</sup>, EDSON DANTAS CORREIA, DANILO MARTINS JÚNIOR, RODOLPHO LUCIANO DOS SANTOS MORAIS, LANNA SILVA AMORIM, RODOLFO RODRIGUES ZACARIAS, JAQUELINE TAYLOR MACHADO, CÉSAR ANTONIO DE OLIVEIRA

### Resumo:

A avaliação da satisfação do usuário frente à qualidade da atenção prestada em serviços de saúde é de suma relevância para a adequação do sistema frente à demanda, o que está intrinsecamente relacionado à gestão em saúde (LIMA, 2014). Apesar do Sistema Único de Saúde ser legalmente estruturado há vários anos, sabe-se que cerca de trinta milhões de indivíduos nunca se submeteram a uma avaliação odontológica, dado que traduz a vasta demanda existente no setor da Saúde Bucal (MIALHE, 2008). Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar os serviços oferecidos por um consultório odontológico privado no município de Belo Horizonte – MG, por meio da ótica do usuário. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, a seleção dos usuários foi feita através de amostragem probabilística, resultando em 45 indivíduos, os critérios de inclusão foram ser maior de 18 anos, ter até a data da coleta de dados o número mínimo de três consultas realizadas para quaisquer fins e ter respondido à pesquisa por espontânea vontade. O instrumento de coleta de dados se baseou na adaptação do questionário proposto por Davies e Ware Jr., 1982 (Tabela 1), o qual foi aplicado durante o mês de maio de 2018. Os resultados da soma dos escores de determinadas perguntas permitiam avaliar os aspectos em que os pacientes estavam ou não satisfeitos (acesso, disponibilidade/conveniência, não custo, continuidade, satisfação geral, controle da dor, qualidade, acesso total, índice de satisfação). Os resultados da avaliação mostraram que a resposta que apresentou um maior percentual positivo, indica uma maior satisfação do paciente em relação a infraestrutura e modernidade da Clínica Odontológica. Por outro lado, as respostas de cunho negativo com maior percentual mostraram a insatisfação com o tratamento que os clientes recebem dos profissionais da Clínica Odontológica. Pôde-se então concluir que os pacientes estão parcialmente satisfeitos com o atendimento oferecido na clínica odontológica pesquisada. Portanto uma maior atenção deve ser dada principalmente na realização de reuniões e treinamentos para os dentistas que trabalham na mesma, de modo a capacitá-los para atenderem às necessidades humanísticas dos pacientes, e também organizar um atendimento diferencial personalizado profissional-paciente, para prevenir evasão do serviço por a clientela apresentar problemas de relacionamento interpessoal com os profissionais responsáveis pelos atendimentos.

**Palavras-chave:** Pesquisa de qualidade; Satisfação; Serviços Odontológicos

<sup>3</sup> Graduando do Curso de Medicina - Instituto Master Presidente Antônio Carlos

## ESTUDO DA LOGÍSTICA DE UMA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE ARAGUARI – MG

LARISSA GOMES ESPINOSA<sup>4</sup>, ISADORA VIANA VEIGA, NATÁLIA RABELO GONZAGA, ISABELLA GUERRA ARAÚJO, KÁTIA GOMES PEIXOTO, THIZIANE DE OLIVEIRA PALÁCIO, RUBENS MATOS MAIA, HERBERT CRISTIAN DE SOUZA

### Resumo:

**INTRODUÇÃO:** Gerenciar o processo interno de abastecimento, armazenamento, transporte e distribuição das mercadorias na organização de uma empresa é responsabilidade da logística interna. De forma semelhante, a logística hospitalar empenha-se em reduzir custos e acrescentar qualidade aos cuidados, favorecendo a tomada de decisão médica e melhorando o serviço hospitalar. **MÉTODO:** trabalho realizado em uma clínica de hemodiálise na cidade de Araguari-MG. A coleta de dados ocorreu por meio de observação não participante e entrevistas semiestruturadas realizadas com o gestor e com funcionários da instituição, os quais concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para estabelecimento ético e legal do referido trabalho. A pesquisa de campo foi realizada com o objetivo de levantar dados sobre o funcionamento da clínica e da organização do setor de logística nos aspectos macro e micro de cada setor. **REVISÃO LITERÁRIA:** a logística hospitalar é fundamental para o aumento da eficiência e eficácia dos sistemas de saúde, com vista à redução de custos sem interferir com a qualidade. Pode-se defini-la como atividade que se preocupa com a rentabilidade e a eficiência dos serviços, através de funções como o planejamento, organização e controle das atividades de aquisição, bem como com a movimentação e armazenamento de materiais, e o fluxo de informação decorrente destes processos. No ramo da hemodiálise o material utilizado durante o tratamento é variável e o mesmo produto pode ter diferentes características, para assegurar-se de que todos os recursos necessários para o tratamento dos pacientes estejam disponíveis no lugar certo e na hora certa, é necessário que haja um eficiente esquema de planejamento das atividades de compras, armazenagem, gerenciamento de materiais em estoque, bem como na distribuição desses materiais destinados ao uso em atividades hospitalares. **METODOLOGIA:** coleta de dados em uma clínica privada voltada ao atendimento de pacientes com insuficiência renal em terapia de diálise por meio de observação e entrevista semiestruturada com o gestor da instituição durante o mês de abril de 2018 com o objetivo de levantar dados gerais sobre o funcionamento da clínica e da organização do setor de logística. **RESULTADOS:** a empresa trabalha com um setor da saúde de alto custo com baixa remuneração, que visa em sua totalidade o auxílio ao paciente com qualidade e segurança dos serviços monitorizadas de forma intensiva. A gestão dos estoques conta com um sistema informatizado e a ponderação do gestor e do sócio majoritário. A clínica atende 115 pacientes por mês, quase a totalidade custeada pelos SUS, que cobre a média de treze sessões por mês para cada paciente, que leva em conta apenas o percentual de manutenção da máquina, banho de diálise e agulha/cateter a usar no procedimento, sendo que, do valor total arrecadado mensalmente, 50% é voltado para compra de equipamentos, alimentos e pagamento das contas de água e energia; 30% é para pagamento do salário dos funcionários; e 20% é lucro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** melhorias no processo de logística geram maior segurança, efetividade, centralidade no paciente, pontualidade, eficiência e equidade na prestação dos serviços de saúde. Como foi visto na clínica, as características da logística neste serviço trazem grandes desafios, todavia visa, em primeiro lugar, o bem-estar do paciente.

**Palavras-chave:** Logística hospitalar; Hemodiálise; Gestão em saúde

<sup>4</sup> Graduando de medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## GESTÃO HOSPITALAR EM UMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ARAGUARI – MG

ANNA LAURA SAVINI BERNARDES DE ALMEIDA RESENDE<sup>5</sup>, ANA CAROLINA LEITE HANNA, TALITTA FIGUEIREDO MATOS, FERNANDA FABRÍCIA RESENDE BELO, BRUNA MONIQUE CAMPOS RODRIGUES, HERBERT CRISTIAN DE SOUZA

### Resumo:

**Introdução:** A gestão em saúde surge como um desdobramento contemporâneo e em meados do século XX notou-se ampliação de seus objetos e campos de intervenção. Toda cultura sanitária voltada para a organização de serviços e programas de saúde foi construída e o Estado passou a ser responsabilizado tanto pelo financiamento quanto pela gestão de uma rede de serviços, elaborada segundo o conceito de integração sanitária, que não executaria apenas ações preventivas e de relevância coletiva, mas assumiria, também, a assistência individual em hospitais e outros serviços. Esta pesquisa se justifica pela análise dos serviços da gestão hospitalar da Instituição Santa Casa de Araguari-MG a fim de ampliar conhecimentos em relação ao tema e, também, desenvolver um olhar crítico frente aos problemas encontrados. **Objetivo:** Analisar os serviços de gestão hospitalar de uma unidade mista de saúde de Araguari (MG). **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari-MG, entre o período de março a abril de 2018. Foi elaborado um roteiro semiestruturado e as entrevistas foram registradas por gravação com a permissão do gestor local, repassadas para arquivos de computador e, ainda, transcritas na íntegra para a análise do conteúdo. **Desenvolvimento:** A Santa Casa de Araguari-MG é um hospital misto, filantrópico, sem fins lucrativos, cuja gerência é estratificada em financeira e administrativa, as quais se intercomunicam. A administração conta com dois gerentes, um administrativo e outro financeiro, a fim de melhor atender as demandas do hospital, o qual possui funções restaurativas, preventivas, educativas e abrange desde a prevenção à saúde até o desenvolvimento de pesquisas para a captação de recursos. A origem dos recursos financeiros da Instituição em questão é proveniente de 60% SUS, 40% rede particular e um adicional advindo do convênio com a Prefeitura, com uma Instituição de Ensino Superior da cidade e de doações. **Conclusão:** Com a realização do presente trabalho foi possível perceber a importância da gestão em saúde para o funcionamento do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari-MG, onde se percebeu, ainda, aspectos fundamentais sobre definição e importância do gestor hospitalar.

**Palavras-chave:** Gestão hospitalar; Saúde; Hospital

<sup>5</sup> Graduanda do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## HUMANIZAÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE EM PACIENTES COM CÂNCER: um estudo de caso de uma ONG.

FERNANDO DE ANDRADE PINHEIRO<sup>6</sup>, KESIA SILVA MOREIRA, EMANNUEL NOVAES DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA, BRATHENER PAULO MOURA ARAUJO, JOSÉ AUGUSTO COELHO NETO , LUÍS FERNANDO SOARES GOMES, HERBERT CRISTIAN DE SOUZA

### Resumo:

A humanização na área da saúde implica em cumplicidade, universalidade e solidariedade do profissional em relação ao paciente durante o atendimento e todos os aspectos que permeiam o cuidado. A humanização é um tema constante, seja na formação dos profissionais, seja na capacitação dos que já atendem. Assim, em decorrência do papel relevante no tema na área da saúde, o presente estudo teve como objetivo conhecer o trabalho humanizado de voluntários no cuidado do paciente com câncer sob tratamento, inclusive nos submetidos a cuidados paliativos. O estudo se justifica por apresentar um tema bastante presente no exercício da medicina nos dias de hoje, que busca uma prática humanizada, voltada não somente para a parte curativa, mas também para a prevenção e cuidados primários em saúde. Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa, realizado por sete estudantes de medicina do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC) na ONG Semente Esperança, no município de Araguari (MG). O material prático foi coletado utilizando-se a técnica de entrevista semiestruturada e analisado mediante a técnica de análise de conteúdo. A análise interpretativa das entrevistas possibilitou conhecer o impacto do trabalho de humanização dos voluntários da ONG Semente Esperança em pacientes com câncer. Conclui-se que o desenvolvimento deste trabalho na ONG contribui significativamente na forma de compreender a luta diária do portador de câncer em tratamento. A presença de voluntários, psicólogo e assistente social trabalha essencialmente a parte humanística, colaborando para a abrangência e complementação holística do tratamento médico prestado pelo Hospital do Câncer de Uberlândia. O serviço colabora para melhoria da qualidade de vida dos pacientes, pois promove amparo e é empático para com as necessidades deles. Deste modo, percebe-se que a ONG se encaixa fielmente à ideia de humanização, colocando em prática ações primordiais para melhor enfrentamento do câncer, proporcionando motivação e qualidade de vida aos pacientes, sendo um serviço essencial e gratificante.

**Palavras-chave:** humanização, voluntário, serviço social

<sup>6</sup> Graduando do curso de medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## INDICADORES HOSPITALARES DE GESTÃO: LOGÍSTICA HOSPITALAR

*ANA CARLA DE MENEZES<sup>7</sup>, NATHÁLIA NUNES BESSA SOUSA, FERNANDA JREGE ARANTES, NATASKA BATISTA PÓSSAS, LEANDRO HENRIQUE SALES, ROSÂNIA EMÍLIA RIBEIRO CUNHA.*

### Resumo:

O presente trabalho objetivou analisar o fluxo de serviço de logística hospitalar do Hospital São Sebastião da cidade de Araguari-MG. Para tal, foi realizado um estudo transversal, descritivo, de caráter qualitativo realizado por meio de entrevista ao administrador do Hospital São Sebastião da cidade de Araguari-MG, Jonalvo Alves, e também por meio de bibliografias sobre o assunto. As perguntas realizadas ao administrador do hospital tiveram foco na gestão hospitalar, na logística e em todo funcionamento de compras, tais como: cadastro de fornecedores, controle de estoque, lote econômico de compras, equipamentos, inter-relações de setores e recursos humanos. Dessa forma, conclui-se que o hospital utiliza das ferramentas de gestão para garantir um bom funcionamento da logística e preocupa-se com os processos corretos para comprar os medicamentos, os insumos do dia-a-dia e os remédios eletivos. São feitas cotações para que sejam comprados produtos de qualidade, procurando atender às necessidades dos pacientes e com menor preço do mercado, além de ser uma empresa cadastrada e regularizada. Nota-se a existência de um sistema informatizado implantado no setor que atende às demandas de informações e controles.

**Palavras-chave:** Gestão hospitalar; Logística hospitalar; Administração hospitalar.

<sup>7</sup> Graduando do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG

AMANDA CRISTINA GONÇALVES GOMES SOUSA<sup>8</sup>,  
ELISAMA NOEMI COELHO DE CARVALHO , MELINA  
IWAMOTO GARAY DA SILVA, PRISCILA FRANCO ,  
THAÍS FAVA SANCHES, HERBERT CRISTIAN SOUZA

### Resumo:

O Programa Farmácia de Todos é um programa criado pelo Governo de Minas Gerais para garantir a assistência farmacêutica no Estado. Nos últimos anos, a estruturação da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde tem se tornado estratégia para aumento e qualificação do acesso à população aos medicamentos essenciais. Esse modelo de assistência farmacêutica no Estado procura contemplar ações de fornecimento de medicamentos aos usuários do SUS, ações voltadas à clínica e ao apoio aos municípios. Com isso, o objetivo desse estudo é analisar e descrever o programa de distribuição de medicamentos Farmácia de Todos no município de Araguari – MG. Trata-se de uma pesquisa baseada em um relato de caso na Farmácia Municipal de Araguari-MG. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa documental, pesquisa em arquivos, e entrevista semiestruturada com a coordenação da Farmácia Municipal. A Farmácia de Todos é um programa que fornece medicamentos para a população dos municípios mineiros. Esse surgiu para ampliar o acesso aos medicamentos classificados como básicos, estratégicos e especializados e é auxiliado pelo SiGAF que fornece dados farmacoepidemiológicos e farmacoeconômicos. O aperfeiçoamento do programa é um desafio, visto que o acesso é dificultado uma vez que as verbas não são suficientes para suprir a lista de medicamentos necessários à distribuição. O investimento nesse programa previne as complicações das comorbidades evitando gastos públicos posteriores e é um Programa que ainda possui falhas e necessita de aprimoramento, no entanto, é benéfico para a população.

**Palavras-chave:** Programa Farmácia de Todos; Farmácia; Medicamento.

<sup>8</sup> Graduanda do Curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS COM PLANO DE SAÚDE EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – UM ESTUDO DE CASO

NÁGELA FERREIRA DIAS<sup>9</sup>, , ROSÂNIA CUNHA

### Resumo:

A Saúde Suplementar é a atividade que envolve a operação de planos ou seguros de saúde, em que o sistema de saúde privado no Brasil é suplementar ao sistema público. O presente trabalho objetiva avaliar o nível de satisfação de usuários com o plano de saúde privado (UNIMED) do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC de Araguari-MG. Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva, de abordagem quantitativa por meio de aplicação de questionário aos conveniados ao plano de saúde. Resultados: Sobre a utilização, 95% dos conveniados já utilizaram o plano de saúde. Quanto à satisfação ao preço do plano, 5% disseram ser ruim, 17,50% regular, 75% bom e 2,50% não opinaram. Das opções de atendimento 5% marcaram como ruim, 17,50% regular, 75% bom e 2,50% não opinaram. Sobre a qualidade dos serviços, 5% consideraram ruim, 15% regular e 80% bom. Dentro dos prazos para autorização 5% disseram ser ruim, 3% regular, 80% bom e 2% não opinaram. Quanto a facilidade de comunicação, 12% consideraram ruim, 13% regular, 60% bom e 15% não opinaram. Percebeu-se que os funcionários conveniados estão satisfeitos com os serviços prestados pelo plano de saúde UNIMED de Araguari-MG.

**Palavras-chave:** Palavras-chave: Gestão em saúde; Saúde Suplementar; Satisfação de clientes

<sup>9</sup> Graduando do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

## SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CIDADE DE ARAGUARI - MG

MATHEUS CUNHA NUNES<sup>10</sup>, GIULIA MESSIAS PRADO, BRENDA TOLENTINO COSTA DO CARMO, EDSON LUIZ BRANDÃO NETTO, VALÉRIA BATISTA DE AMORIM ALVES, SARA TAMNA VENTURA MELO, KESLEY SILVEIRA DE ALBUQUERQUE, ROSÂNIA EMÍLIA RIBEIRO CUNHA

### Resumo:

#### Resumo

**Introdução:** A noção da qualidade de um serviço pelo usuário permite abranger os indivíduos que utilizam serviços públicos e privados, sejam eles vistos como clientes, consumidores e/ou cidadãos.

**Objetivo:** Esse estudo teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação a Unidades Básicas de Saúde na cidade de Araguari / MG.

**Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo de abordagem quantitativa. Aplicação do questionário, estruturado com perguntas que abrangem dados socioeconômicos e o nível de satisfação dos usuários em uma unidade básica de saúde. Foram entrevistados, entre o dia 04/06/2018 a 08/06/2018 e 11/06/2018 e 15/06/2018 as 14 horas, 62 pacientes cadastrados na UBSF BRASÍLIA com idade superior a 18 anos e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados obtidos tiveram uma abordagem descritiva.

**Resultados:** Em relação ao agendamento 91,9% dos pacientes esperaram até 15 dias do agendamento ao dia da consulta. Em relação a demora para ser atendido 69,3% levaram menos de 30 minutos para serem atendidos. 56,4% consideraram o tempo para o atendimento bom e 64,5% julgou o atendimento da equipe de saúde bom.

**Conclusão:** Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que o atendimento em geral é bom, indicando que quem participa dos atendimentos está mais satisfeito do que insatisfeito, tanto em relação ao tempo de espera quanto em relação ao atendimento da equipe de saúde.

**Palavras-chave:** Qualidade, satisfação, UBSF, saúde

<sup>10</sup> Graduando em medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

## Adesão ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em Araguari - MG

CAROLINE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO<sup>11</sup>, ANA LUIZA FAGUNDES MENEZES NEVES, RAFAELLA ALMEIDA MENDES, ALEXANDRE VIDICA MARINHO, MÁRCIA SANTOS HOFFMAN, WILTON FRANCELINO GOULART FILHO, DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS, GABRIEL LESSA FERREIRA, ALINE APARECIDA GONÇALVES, HENRIQUE PIEROTTI ARANTES

### Resumo:

A taxa de abandono ao tratamento, para hipertensos, é crescente, e diferentes fatores podem estar associados à adesão do tratamento. O objetivo do estudo foi analisar a adesão do tratamento de portadores HAS cadastrados nas UBS na cidade de Araguari-MG e identificar os fatores diretamente associados. Trata-se de um Estudo Transversal de abordagem quali -quantitativo com amostragem aleatória, constituída de 370 pacientes, nos quais foram excluídos os menores de 18 anos, grávidas e portadores de doenças crônicas incapacitantes que impossibilitam o paciente de responder ao questionário. O instrumento utilizado para verificar a adesão foi o Questionário de Adesão ao Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (QATHAS) validado em português. Houve predomínio do sexo feminino e média de idade de 61,40 anos. Foi encontrado uma grande porcentagem de aderentes ao tratamento farmacológico (67,8%), entretanto uma baixa adesão ao não farmacológico, no qual somente 15,1% praticam atividade física regularmente. Considerando o resultado do presente estudo, nota-se que ainda há muito o que melhorar quanto à adesão ao tratamento, medicamentoso ou não, da hipertensão arterial sistêmica. **Palavras-chave:** Hipertensão, Terapêutica, Hábitos, Relação médico paciente, Cooperação do paciente

<sup>11</sup> Graduando do curso de Medicina - Imepac

## ADESÃO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS À IMUNIZAÇÃO CONTRA HPV EM UM MUNICÍPIO DO TRIÂNGULO MINEIRO.

*PRISCILLA SAMORA DE ALMEIDA<sup>12</sup>, DEBORA ALVES SICARI, ISABELLA CASSIANO BORELA, LAYS ALMEIDA LINHARES, ZAIRA LETÍCIA DOS SANTOS NAZEOZENO, LUIS GUSTAVO RESENDE, FERNANDA MOREIRA DE ANDRADE, KHEVELLYN ANDRADE MARQUES, ADRIANA HERMAN; IARA GUIMARÃES*

### Resumo:

O HPV é um vírus que se fixa na pele ou em mucosas causando doenças como verrugas genitais, cânceres de colo do útero, vagina, vulva, ânus e pênis. Em decorrência disso o SUS disponibiliza no PNI a vacina quadrivalente, com eficácia de 98% entre meninas imunizadas. Este estudo tem o objetivo de identificar adesão das meninas à vacinação contra HPV realizada nas escolas, o perfil dos pais e seu conhecimento sobre vírus. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, descritivo e observacional realizado em 43 escolas do município de Araguari-MG a partir de um questionário enviado aos responsáveis pelas meninas de 9 a 13 anos. Os resultados evidenciam a baixa adesão em relação a vacinação assim como o conhecimento dos pais sobre o HPV, tendo como principais motivos para a não imunização a falta de informação, medo de efeitos colaterais e outros. Houve relação entre a escolaridade dos investigados e o conhecimento referente ao HPV e ainda entre a crença na eficácia da vacina e as doses realizadas nas crianças. Portanto fica clara necessidade de implementação de medidas de educação em saúde por parte de gestores e profissionais levando assim a conscientização da comunidade escolar e população em geral.

**Palavras-chave:** HPV. Imunização. Adesão. Conhecimento. Educação em saúde.

<sup>12</sup> Acadêmica de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO DOS CASOS DE MENINGITE BACTERIANA NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG NO PERÍODO DE 2008 A 2018

RENATA MARTINS CARNEIRO<sup>13</sup>, , PROF. ABEL DIB RAYASHI

### Resumo:

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro, tendo como principal causa a invasão de microorganismos nesse tecido. Nesse contexto, as meningites bacterianas apresentam evidente relevância em relação aos aspectos epidemiológicos, a escolha do tratamento farmacológico, a evolução clínica da doença e ao índice de letalidade. O objetivo do presente estudo busca relacionar os fatores responsáveis pela dificuldade de diagnóstico com o atraso do tratamento e exames, além de identificar as relações do processo saúde e doença dos casos de meningite bacteriana em Araguari-MG, fornecendo um panorama da assistência oferecida. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo retrospectivo, com abordagem quantitativa, a qual contará com dados obtidos na Secretaria de Saúde do município de Araguari-MG, afim de analisar os casos de meningite bacteriana no período de 2008 a 2018. Esta pesquisa poderá contribuir na identificação das causas da demora no diagnóstico clínico e tratamento de meningite bacteriana, subsidiando a tomada de decisões e contribuindo para o alcance de melhores resultados em termos de impacto sobre a saúde da população local.

**Palavras-chave:** Meningites Bacterianas, Diagnóstico, Tratamento Farmacológico.

<sup>13</sup> Graduando do curso de Medicina - Instituto Master de Ensino Presidente Antonio Carlos

## Avaliação cognitiva de demência em idosos em uma Instituição de Longa Permanência no município de Araguari-MG

ALESSANDRA JACÓ YAMAMOTO<sup>14</sup>, BÁRBARA MOURA MEDEIROS, CAMILA PIANTAVINI TRINDADE DE MORAIS, BRENDA FERREIRA RODOVALHO, ALINE CAIXETA DIAS, ALEX MIRANDA RODRIGUES

### Resumo:

**RESUMO:** Objetivos: Estimar a prevalência dos casos de demência entre os idosos em uma Instituição de Longa Permanência em Araguari-MG, e correlacioná-la com fatores sociodemográficos. Métodos: Trata-se de um Estudo Transversal quantitativo, realizado com uma população de idosos institucionalizados acima de 60 anos de ambos os gêneros. Foi usado como instrumento de avaliação, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). As variáveis analisadas foram: graus de perda cognitiva, idade, sexo e grau de escolaridade. Utilizou-se para avaliar significância o teste G : independência. Resultados: Observou-se 100% de prevalência de perda cognitiva entre os idosos institucionalizados. A associação significativa foi entre o grau de perda cognitiva em relação ao grau de escolaridade. Conclusão: A prevalência de perda cognitiva entre os idosos institucionalizados foi de 100%. O estudo comprovou que o Mini Exame do Estado Mental sofre influência direta e significativa do grau de escolaridade do indivíduo avaliado. Observou-se que há uma predominância do sexo feminino entre os idosos institucionalizados, porém não houve significância estatística entre o sexo e o grau de perda cognitiva.

**Palavras-chave:** Idosos, demência, doença de Alzheimer, prevalência, asilos

<sup>14</sup> Acadêmico - Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos

## Avaliação da intenção de parto das gestantes nas Unidades Básicas de Saúde do município de Araguari-MG

LÍDIA LAURA SALVADOR RAMOS<sup>15</sup>, BRUNO PELIZ MACHADO VERÍSSIMO, JAMILA MAGALHÃES PARREIRA ROCHA, JULIANA DIERINGS CRODA, EDUARDO DO NASCIMENTO CINTRA, ÍTALO DE ALCÂNTARA BASTOS MORAIS, MARCELLA GONÇALVES NOGUEIRA, RODOLPHO LUCIANO DOS SANTOS MORAIS, LÍBERA HELENA RIBEIRO FAGUNDES SOUZA

### Resumo:

A decisão de qual via de parto é a desejada envolve diversos aspectos socioculturais e valores pessoais. Objetivo: Investigar a preferência e o motivo pelo tipo de parto em gestantes de Unidades Básicas de Saúde previamente selecionadas do município de Araguari-MG e correlacionar com a literatura. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos através de aplicação de questionário estruturado pela equipe de trabalho. Resultados: Do total de 104 gestantes, 57.7% optaram parto normal, o qual prevaleceu na escolha de parto entre as mulheres mais jovens. Considerando o período gestacional, ambas às vias de parto cresceram ao longo dos trimestres. 60% das gestantes acreditam que o parto normal é mais fácil para o médico. Dos motivos de escolha dos partos os que mais prevaleceram foram: melhor recuperação (43,3%), medo de dor (22,1%) e pós-parto menos doloroso (15,4%). Na história obstétrica, a opção pela cesariana é maior entre as gestantes com cesariana prévia (26%). Houve prevalência do parto normal em mulheres que teriam o primeiro filho (35,6%). Conclusão: Ações de educação em saúde são de extrema importância para melhor esclarecimento das gestantes a respeito das vias de parto.

**Palavras-chave:** Preferência do paciente; parto normal; cesárea; sistema de saúde; gestante.

<sup>15</sup> Graduando do curso de medicina - Instituto Master de Ensino Presidente Antonio Carlos

## AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA GELEIA REAL EM PARÂMETROS BIOQUÍMICOS ASSOCIADOS AO ESTRESSE EM ESTUDANTES DE MEDICINA.

LUIZA BENSEMANN GONTIJO PEREIRA<sup>16</sup>, DANIELLE CRISTINA LEANDRO ALVES, JULIANA OLIVEIRA, LETICIA ALVES BUENO, LUCAS FERREIRA, MARCUS JAPIASSU MENDONÇA ROCHA, MARIA EDUARDA PARREIRA MACHADO, MATHEUS DOS SANTOS MEIRELES, LEONARDO GOMES PEIXOTO

### Resumo:

O estudo será de corte longitudinal e contará com uma abordagem quantitativa. A amostra será constituída por 48 estudantes de medicina do primeiro ao oitavo período, levando em consideração a inserção dos estudantes em um novo contexto marcado por mudanças tanto no âmbito educacional como no social, o que gera a necessidade de adaptações que muitas vezes têm como principal consequência o estresse. A coleta de dados será realizada utilizando o Kit Elisa Cortisol Salivar e as análises estatísticas serão realizadas utilizando o biostat2005. Dessa forma, o estudo busca investigar os efeitos nutracêuticos do uso da geleia real em indivíduos submetidos a estresse crônico. Para isso, objetiva-se avaliar os marcadores bioquímicos do estresse (amilase salivar e cortisol salivar) e os marcadores biológicos do estresse (pressão arterial, taquicardia e frequência respiratória), correlacionar a relação desses com a avaliação psicológica (strup) e avaliar os efeitos da GR comparando com o placebo. Sendo assim, espera-se encontrar um potencial adaptogênico da geleia real no que tange às alterações orgânicas geradas pelo estresse e, dessa forma, estimular uso de um produto nutracêutico com custos relativamente baixos, conhecimento popular significativo e, portanto, maior acessibilidade.

**Palavras-chave:** Estudantes de Medicina, Geleia Real, Cortisol.

<sup>16</sup> Graduando do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## COMPARAÇÃO ENTRE A AÇÃO ANTIMICROBIANA DA MONOLAURINA COM ANTIBIÓTICOS USADOS NO TRATAMENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E STREPTOCOCCUS PYOGENES.

VICTOR COSTA MONTEIRO<sup>17</sup>, RICARDO RESENDE FREITAS, RODRIGO LIMA NAKAO, GUSTAVO MORAES, DANIEL DANTAS, RENATHA MIRANDA CHAVES TELES, KALISTON DE MOURA TORRES, SABRINA CAIXETA ANDRADE, MARIA CLÁUDIA C. RODRIGUES

### Resumo:

#### RESUMO

Os malefícios causados pelas bactérias aos seres humanos são conhecidos há longas décadas. O microrganismo *Staphylococcus aureus* é um dos grandes conhecidos da microbiologia, principalmente pela sua patogenicidade. Trata-se de uma bactéria esférica, gram negativa, do grupo dos cocos. Esta é causa de infecções como espinhas, celulites, meningite, síndrome do choque tóxico, pneumonia, endocardite e septicemia. Outro microrganismo prevalente na população é o *Streptococcus pyogenes*, uma bactéria gram positiva, também do grupo dos cocos. É responsável por patologias como febre reumática, impetigo, faringite e escarlatina. Conhecendo a prevalência destas infecções na população brasileira e o aumento da prática indiscriminada de antibióticos, o objetivo deste estudo é investigar e avaliar a eficiência antibacteriana da monolaurina em comparação à eficiência dos antibióticos metoxazol, meticilina e penicilina para as bactérias supracitadas. A monolaurina trata-se de um derivado do ácido láurico, um ácido graxo de cadeia média ricamente presente no óleo de coco (47%) e que é convertido na mesma após entrar em contato com a acidez estomacal. Para isso, o estudo utilizará o cultivo das cepas bacterianas em placas de petri e posteriormente será acrescentado a monolaurina e os antibióticos de escolha impregnadas em discos de papel estéreis. Será analisado o halo de inibição mínimo, tanto para a monolaurina quanto para os antibióticos de escolha. Em seguida, será comparado qual das substâncias é mais eficaz no controle bacteriano.

**Palavras-chave:** MONOLAURINA; STREPTOCOCCUS PYOGENES; STAPHYLOCOCCUS AUREUS; ÁCIDO LÁURICO; ÓLEO DE COCO.

<sup>17</sup> Graduando do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE EM ARAGUARI - MG

*DRIELY BAGLIANO HONORATO<sup>18</sup>, PATRICIA DA FONSECA RIBEIRO, JUAN FILIPE TEIXEIRA NAUE, GABRIELLE SANTIAGO SILVA, LARISSA MARTINS LEITE, DAMILA BARBIERI PEZZINI, ADRIANA RODRIGUES PESSOA LONDE, ALEX MIRANDA RODRIGUES.*

### Resumo:

A tuberculose perdura no Brasil há séculos, isso a faz merecer maior atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Apesar de já existirem recursos tecnológicos qualificados, com o intuito de promover sua erradicação, ainda não há perspectiva de obter, em um futuro próximo, a cura, a não ser que novas vacinas ou tratamentos sejam criados e mais bem implantados. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em relatório divulgado em 2016, aponta a Tuberculose (TB) como a doença infecciosa mais mortal do planeta, superando a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), fato que evidencia a necessidade de se repensar as estratégias de prevenção e controle desta patologia. Embora o Brasil apresente baixa incidência e mortalidade por TB, é preciso investir em políticas públicas que combatam a determinação social dessa doença, pois o país ainda apresenta problemas/falhas de tratamento da TB. Dessa forma, o objetivo do presente estudo, de cunho descritivo e abordagem quantitativa, é o de discutir o trabalho do setor de epidemiologia da cidade de Araguari-MG no combate à TB. O estudo se baseia nos dados notificados nos últimos 10 anos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN, e visa identificar se existe abandono de tratamento e se este provoca recidiva.

**Palavras-chave:** Tuberculose; Epidemiologia; Recidiva;

<sup>18</sup> Graduando de medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS.

## ESCOLHA CONSCIENTE QUANTO À VIA DE PARTO: Análise do plano de parto como ferramenta de orientação da gestante durante o pré-natal

LÍVIA MACÊDO DE MELO<sup>19</sup>, NATHÁLIA FILGUEIRA CAIXETA, LANA ROBERIA FERRAZ LEITE REBOUÇAS DE FARIA, LARA SOUTO PAMFÍLIO DE SOUSA, HEIDY REIS COSTA, MARCELA VITÓRIA GALVÃO VIDA, LARISSA OLIVEIRA E BORGES, MARIA CLAUDIA CANDIDA RODRIGUES

### Resumo:

Nas ações de promoção e saúde, é direito de toda mulher participar da tomada de decisões necessárias durante sua gestação. Diante disso, esse estudo buscou analisar a escolha consciente de gestantes em relação ao tipo de parto escolhido antes e após a utilização do Plano de Parto. Além disso, propôs a inserção desse na rede pública de saúde como uma medida de educação em saúde para mulheres gestantes. Esse estudo é de caráter exploratório-descritivo, de abordagem quali-quantitativa, que foi realizado em 17 Unidades Básicas de Saúde, situadas na área urbana da cidade de Araguari-MG. A amostra incluiu 138 gestantes, a partir dos 18 anos, em qualquer idade gestacional e que concordaram em participar. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário com questões abertas e fechadas que incluíram aspectos os quais envolveram o grau de conhecimento quanto às vias de parto. Ademais, o resultado encontrado foi que houve estímulo da visão crítica com relação à escolha da melhor opção nesse momento.

In the promotion and health actions, it is the right of every woman to participate in the necessary decision-making during her gestation. Therefore, this study seeks to analyze the conscious choice of pregnant women in relation to the type of delivery chosen before and after the use of the Birthing Plan. In addition, it proposes the insertion of this in the public health network as a measure of health education for pregnant women. This study is exploratory-descriptive, with a qualitative-quantitative approach, which will be carried out in 17 Basic Health Units, located in the urban area of the city of Araguari-MG. The sample includes 138 pregnant women, from the age of 18, at any gestational age and who agree to participate. Data collection will be done through a questionnaire with open and closed questions that include aspects that involve the degree of knowledge regarding the ways of delivery. In addition, the expected result is that there is stimulation of the critical view regarding the choice of the best option at that moment.

**Palavras-chave:** trabalho de parto, parto normal, gestantes, cesárea, labor, normal delivery, pregnant women, cesarean section

<sup>19</sup> Graduanda do curso de Medicina - Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos

## FATORES ASSOCIADOS AO ATRASO VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS

*DÉBORAH HELENA KICHESE SILVA SANTOS<sup>20</sup>, LUÍSA SAMPAIO MACIEL, RICARDO PEDROSA RIBEIRO, NEIDE ALVES ALMEIDA ALVARENGA, EDUARDO DUARTE SENRA, EDUARDO PRUDÊNCIO DA CUNHA, RAPHAEL DE SOUSAS DANTAS AZARIAS, VITÓRIA SANTANA DE AZEVEDO CARDOSO, PAULA FLEURY JUBÉ LEAL, MAGDA REGINA SILVA MOURA*

### Resumo:

**INTRODUÇÃO:** O Governo Federal, através do Ministério da Saúde (MS), tem a vacinação como prioridade. Este trabalho é explicado pela ação desse Órgão na divulgação em massa das datas das campanhas de imunização. As vacinas contra Hepatite B, Sabin e Pentavalente, por serem tomadas em três doses e reforços, estarão sujeitas a um maior índice de atrasos, devido aos feriados municipais, estaduais e federal, datas em que as UBSFs – Unidade Básica de Saúde da Família estão fechadas. Conseqüentemente, os pais ou responsáveis acabam não levando as crianças às UBSFs, para serem vacinadas, imediatamente após os feriados. A Tríplice Viral, como é administrada na criança apenas com um ano de idade, normalmente é a que mais causa esquecimento nos responsáveis. **OBJETIVO:** Analisar o cumprimento do calendário de vacinação de crianças menores de dois anos usuárias das UBSFs da cidade de Araguari/MG e as razões para o seu eventual não cumprimento. **METODOLOGIA:** O estudo será prospectivo, transversal e quantitativo, realizado a partir da análise dos prontuários das crianças registradas nas UBSFs, de Araguari, menores de dois anos, presentes nas fichas das famílias, encontradas no arquivo de registro da criança. A quantidade de infantes será obtida por meio dos registros nas UBSFs. Estarão aptas a participarem da pesquisa, crianças de ambos os sexos, cadastradas nas UBSFs e que estejam completando 2 anos no período de 01.08.2018 a 31.07.2019. Os dados a serem utilizados na pesquisa serão aqueles obtidos por verificação in loco do cartão de vacinação e também aqueles obtidos através do preenchimento de um questionário contendo informações do responsável pela criança. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se, com a publicação deste trabalho, que os problemas levantados sejam conhecidos e abordados oportunamente pelos órgãos de saúde com poder de decisão política a nível municipal, valorizando a atividade preventiva de vacinação.

**Palavras-chave:** Programas de Imunização; Unidade Básicas de Saúde; Saúde da Criança.

<sup>20</sup> Graduanda do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## INCIDÊNCIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG

ISABELA OLIVEIRA ANDRADE<sup>21</sup>, NATHÁLIA BORGES DE PAIVA, RAYSSA CARNEIRO FERREIRA, NATÁLIA DAVID VILELA, MARIANA LIMA SILVEIRA, PABLINE VANIN CLAUDINO, GUILERME REIS DE SOUZA, VANESSA LEMOS

### Resumo:

Sífilis, ou LUES, é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A principal via de transmissão é sexual, mas pode também ser transmitida verticalmente, da mãe para o feto, por transfusão de sangue ou por contato direto com sangue contaminado. Se não for tratada precocemente, pode comprometer vários órgãos como olhos, pele, ossos, coração, cérebro e sistema nervoso. Observou-se que nos últimos 10 anos, em especial a partir de 2010, ocorreu um progressivo incremento na taxa de incidência de sífilis congênita no Brasil, tendo como base essa situação alarmante, o objetivo deste trabalho é avaliar o porquê do aumento da incidência de Sífilis, os casos notificados e pesquisar os pedidos de testes rápidos para gestantes. Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, transversal e quantitativo onde a população é constituída por crianças nascidas em Araguari-MG diagnosticadas e notificadas com sífilis congênita com utilização também de dados secundários disponibilizados pelo Datasus através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Esta pesquisa poderá contribuir para a evidenciação do porquê essa moléstia vem se agravando nos últimos anos e de acordo com essa informação investir em ações preventivas e de controle da infecção.

**Palavras-chave:** Sífilis Congênita, Sífilis, Incidência, Infecções por *Treponema*, Sorodiagnóstico da Sífilis

<sup>21</sup> Graduando do Curso de Medicina - Instituição Master de Ensino Presidente Antonio Carlos

## LEVANTAMENTO NOSOLÓGICO EM UMA INSTITUIÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EM ARAGUARI/MG

CAMILA FLÁVIO DE LIMA<sup>22</sup>, , IARA GUIMARÃES RODRIGUES; MARCELO CARDOSO DE ASSIS

### Resumo:

Esse trabalho tem como objetivo analisar o perfil sócio demográfico, antecedentes pessoais/familiares e a prevalência de transtornos mentais em uma instituição filantrópica de longa permanência no município de Araguari, Minas Gerais, tendo como objetivos específicos: identificar quais os transtornos mentais mais prevalentes entre os domiciliados e, levantar possíveis fatores determinantes sociodemográficos e culturais. A motivação inicial do grupo foi por perceber a precariedade no registro de informações, descaso por parte dos gestores de saúde, falta de recursos para consultas adequadas e ausência de capacitação dos voluntários contribuem para a dificuldade de um diagnóstico preciso desses pacientes.

O que levanta as seguintes perguntas-problema: Todos os 33 pacientes realmente são pacientes psiquiátricos? Podem estar sendo tomadas condutas inadequadas ao bom prognóstico de cada residente? A partir dessas questões, espera-se traçar o perfil de distribuição de comorbidades psiquiátricas na instituição, analisando problemáticas levantadas por outros pesquisadores em relação à condição sociodemográfica dos pacientes psiquiátricos, como o acometimento mais prevalente entre os gêneros.

**Palavras-chave:** "Transtornos mentais", "saúde mental", "epidemiologia", "atenção primária".

<sup>22</sup> Graduanda em Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## NÍVEL DE SATISFAÇÃO E PERFIL DOS USUÁRIOS DE UM AMBULATÓRIO ESCOLA NA CIDADE DE ARAGUARI-MG

ISABELA MENDES CORREIA<sup>23</sup>, LARISSA MIRANDA ROCHA, EURIDES BATISTA FARIA NETO, INGO YOSHI MATSUBARA GARCIA, JANYNE DE SÁ ODERDENG, WIRLLEY ARANTES DA ROCHA, JOÃO PEDRO AMORIM LEÃO, AUGUSTO SÉRGIO INÁCIO LEME, CAROLINE SOARES MENDONÇA ALVES, WILLIAN GEBRIM JUNIOR

### Resumo:

Com relação aos serviços ambulatoriais, é notória a necessidade da participação ativa do paciente no processo de cura e tratamento. Desse modo ao se tratar de saúde pública as problemáticas e as pesquisas em torno da satisfação e perfil dos pacientes a unidades e centros de saúde devem ser investigadas a fim de buscar sempre o bem coletivo. Todavia, entraves como a dificuldade em acessar as informações gerais sobre o ambulatório e a escassez de dados obtida nesse acesso provocam um impasse às ações projetadas para o benefício dos usuários. O objetivo do presente estudo é avaliar o atendimento prestado no Ambulatório Ramos Nader da cidade de Araguari-MG, incluindo o perfil e a satisfação dos pacientes atendidos, o que trará informações que facilitarão a melhoria dos serviços ambulatoriais. Trata-se de um estudo de Corte Transversal, com abordagem quantitativa, que será realizado com os usuários atendidos no local, por meio da aplicação de um questionário para pacientes alfabetizados, com idade mínima de 12 anos e com capacidades de discernimento preservadas, sem influência de álcool, drogas ou com incapacidade mental. Esta avaliação poderá levar à melhoria dos atendimentos, assim como obter melhor satisfação dos usuários e até mesmo a sua maior adesão às consultas e tratamentos.

**Palavras-chave:** Satisfação, Ambulatório, Qualidade de atendimento.

<sup>23</sup> GRADUANDA DO CURSO DE MEDICINA - INSTITUTO MASTER PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## Perfil das puérperas e neonatos assistidos em uma maternidade pública de Araguari – MG

NAYARA MOREIRA VITAL DE SOUSA<sup>24</sup>, DÉBORA PESSOPANE, CAMILA RIBEIRO TIBILETTI, CAROLINE LODI GIMENES, DIEGO FIGUEIREDO MELARA, CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS, VITOR HUGO GOMES ARAÚJO, EDSON MILTON MARTINS DE SOUZA, DANIELA HENRIQUES SOARES LOPES DEBS

### Resumo:

O Ministério da Saúde preconiza que a atenção pré-natal e puerperal tem o objetivo de acolher a mulher desde o início da gravidez e assegurar, ao final da gestação, o nascimento de uma criança saudável, além de garantir o bem-estar materno e neonatal. O objetivo deste trabalho foi conhecer o perfil das puérperas e neonatos assistidos em uma maternidade pública de Araguari/MG, identificando a média de idade das mães alojadas na maternidade, o número de consultas realizadas no pré-natal, o tipo de parto, o Apgar e peso ao nascimento do neonato e o tempo de internação. Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, com abordagem quantitativa, com análise de registros de internações da Rede de Comunicação entre a maternidade e a atenção primária da cidade de Araguari/MG de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Os resultados mostraram que 73,9% das gestantes possuíam 20 anos ou mais, e dessas, 80,7% realizaram o pré-natal adequado. A maior parte dos neonatos apresentaram peso e Apgar adequados. Conclui-se que a atenção desde o pré-natal até o puerpério é adequada no município, no entanto, alguns pontos ainda podem ser abordados de maneira mais enfática para melhorar ainda mais o acesso e a qualidade do atendimento.

**Palavras-chave:** Gravidez; Recém-nascido; Cuidado pré-natal; Índice de Apgar

<sup>24</sup> Graduando do curso de Medicina - Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos

## Perfil de Mortalidade dos Idosos de Araguari - MG: uma análise temporal

FELIPE MESSIAS BOAVENTURA ALVES<sup>25</sup>, LUDMYLA ISADORA SILVEIRA, AMANDA FERRAZ GARCIA, CAROLINE PEREIRA FERNANDES, CAMILA PEREIRA FERNANDES, EDSON JUNIO BRASIL DE OLIVEIRA, CECÍLIA BARBOSA DE MORAIS, EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO, DR<sup>a</sup> IARA GUIMARÃES RODRIGUES

### Resumo:

Os estudos publicados sobre o perfil de mortalidade de idosos no mundo e no Brasil mostram que o aumento da proporção de pessoas idosas em relação ao total da população é um fenômeno nacional e mundial e que vem crescendo com o passar do tempo. Envelhecer não é sinônimo de adoecer, entretanto, é necessário a ampliação dos cuidados e atenção especial a essa faixa etária, que diante das mudanças fisiológicas, psicológicas e biológicas vivenciadas, são considerados mais vulneráveis. Diante disso, o objetivo principal desse trabalho é conhecer o perfil de mortalidade de idosos na cidade de Araguari, Minas Gerais, fornecendo um panorama desse cenário. Trata-se de um estudo descritivo de série temporal, baseado nos dados secundários sobre os óbitos da população idosa ( $\geq 60$  anos) residente no município de Araguari, Minas Gerais e falecidos no período de 2012 a 2016. Serão analisados os dados do universo de óbitos, obtidos por meio de consulta ao Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Assim, acredita-se que este estudo poderá fornecer dados relevantes para uma análise mais aprofundada e para a consequente formulação de planos e intervenções para uma assistência adequada e um envelhecimento saudável.

**Palavras-chave:** Mortalidade, Epidemiologia, Saúde do Idoso, Saúde Pública.

<sup>25</sup> Graduando do curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## PERFIL DO USO DE ANTICONCEPCIONAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA

*FLÁVIA MARIANA MENDES<sup>26</sup>, EDUARDO AUGUSTO SILVA, GABRIELA NAKANO DE PAULA SANTOS, CHRISTYANE DINIZ SANTOS, IARA GUIMARÃES RODRIGUES; MARIA CLÁUDIA CÂNDIDA RODRIGUES.*

### Resumo:

**Resumo:** Objetivo: traçar o perfil do uso de anticoncepcionais em acadêmicas do curso de medicina. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, através de aplicação de questionário fechado e estruturado, abordando informações referentes ao tempo de uso, tipo e conhecimento. A amostra contará com as acadêmicas de 18 a 40 anos, devidamente matriculadas no 1º ao 8º período do curso de medicina de uma instituição privada da cidade de Araguari-MG. Resultados: Responderam ao questionário 195 alunas do 1º ao 8º período do curso de medicina, a maioria pertencia a faixa etária de 21 a 24 anos (52, 3%) e 73% relataram fazer o uso de anticoncepcional oral. Além disso, o fato de fazer uso de algum anticoncepcional não está associado ( $p=0,1695$ ) com a faixa etária e ao analisar a troca de medicamento, verifica-se a associação com o grupo social de convívio (sozinha, com amigas, família e com o companheiro), com ( $p=0,0051$ ) e uma tendência do grupo de estudantes com idade superior a 25 anos realizarem o uso de outros contraceptivos, além da pílula anticoncepcional oral. Conclusão: Os dados confirmam que o uso de anticoncepcional oral entre as universitárias do curso de medicina do IMEPAC é um evento com grande adesão, seguindo a tendência mundial, fato esse não associado com a faixa etária, entretanto quanto a troca dessa medicação, houve grande influência do convívio social. **Palavras-chave:** Anticoncepção, conhecimento, planejamento familiar.

<sup>26</sup> Graduanda do curso de Medicina IMEPAC Araguari. - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS.

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE EM ARAGUARI, MINAS GERAIS.

JHONATAN PEREIRA CASTRO<sup>27</sup>, , LUIZ CLÁUDIO PÁDUA NETTO

### Resumo:

Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes que realizam hemodiálise em Araguari e conhecer os fatores que provocam a necessidade do procedimento e avaliar a qualidade de vida destes. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico analítico observacional do tipo corte transversal, com abordagem quali-quantitativa, a ser realizado no Instituto de Nefrologia do município de Araguari, MG, através do sistema NEFRODATA, do questionário SF-36 e do software Excel® e Bioestat, versão 5.0, para análise de dados. Para isso, contaremos com uma população de 126 pacientes O critério de inclusão é estar realizando hemodiálise no município de Araguari. Pacientes que não realizam hemodiálise determinam os critérios de exclusão do trabalho, além daqueles que se negarem a responder ao questionário e aqueles que não tiverem aptidão mental para responder ao questionário. Nesse contexto, a coleta dos dados está programada para o segundo semestre do ano de 2018. Para tratamento dos dados, será realizada inferência estatística, a fim de comparar domínios da qualidade de vida com as variáveis do perfil epidemiológico dos pacientes. Dessa forma, nota-se que a análise dos dados não será apenas descritiva. Ressalta-se que a pesquisa será realizada de acordo com os princípios éticos, devendo haver consentimento esclarecido dos participantes. Resultados Esperados: Espera-se que, com o presente estudo, possamos entender o perfil dos pacientes que realizam hemodiálise em Araguari, Minas Gerais e sua qualidade de vida, tentando entender suas principais demandas. Dentro desse aspecto, almejamos que este seja fonte de informações para prováveis intervenções no âmbito da saúde futuramente.

**Palavras-chave:** Insuficiência Renal; Hemodiálise; Nefrologia; Epidemiologia; Qualidade de vida.

<sup>27</sup> Discente do 5º período do curso de medicina - INSTITUTO MASTER PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

## Planejamento Familiar no município de Araguari-MG: aspectos epidemiológicos sobre a realidade local e reflexões acerca do panorama nacional.

STÉFANNY DE PAULA SILVA<sup>28</sup>, BÁRBARA OLIVEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, BRUNA LARISSA VITTI CANDIDO, BRUNA APARECIDA DOS SANTOS TONETO, LETÍCIA SILVA OLIVEIRA, RAFAEL GRIGÓRIO SALES ARAÚJO, THAÍS VALADARES NOLÊTO DAMASCENO, CAMILA TOFOLLI RIBEIRO

### Resumo:

O Planejamento Familiar (PF) é definido como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. O objetivo do presente estudo foi analisar o Serviço de PF no município de Araguari-MG. Trata-se de um estudo de corte transversal, quantitativo, realizado por meio da análise dos prontuários de 278 usuários do serviço e posterior aplicação de um questionário com 60 pacientes. Dentre os prontuários analisados 90% (249) pertenciam a pacientes do gênero feminino, sendo a média de idade dos usuários de 30,6 anos. O motivo da primeira consulta em 86,69% (241) dos registros foi o desejo de laqueadura tubária (LT) e ao final da consulta pode-se observar que em 86,28% (239) dos casos foi indicada a LT. Após aplicação do questionário observou-se que os principais métodos contraceptivos utilizados pelos pacientes eram laqueadura 58% (35) e anticoncepcional oral 18% (11), e que 12% (7) dos indivíduos não estavam utilizando nenhum método contraceptivo. Conclui-se que a realidade do serviço de PF no município está ainda muito longe do ideal, oferecendo métodos contraceptivos quase em sua totalidade a mulheres que já possuem dois ou mais filhos e desejam métodos definitivos de contracepção.

**Palavras-chave:** Planejamento Familiar; Anticoncepção; Política Pública.

<sup>28</sup> Graduanda do curso de Medicina do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos

## Qualidade de vida de pacientes portadores de Diabetes tipo 2 avaliada através do instrumento genérico SF-36

THAIS GUERRA DA CUNHA <sup>29</sup>, KAROLLYNE FRANCISCO PRADO, GABRIELA PEREIRA BATISTA, ISABELLA MACIEL FADINI, LUDMILA FRANCO SANTOS DE SANTANA, LETÍCIA PAULA QUEIROZ, IZADORA BRAZ MENDONÇA, HENRIQUE PIEROTTI ARANTES

### Resumo:

**Introdução:** O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico crônico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, exige modificações de hábitos para que o tratamento seja eficaz. Essas transformações na rotina do indivíduo, o afetam em aspectos somáticos, psicológicos e sociais, interferindo diretamente na sua qualidade de vida. **Objetivo:** O presente estudo objetiva avaliar a qualidade de vida dos indivíduos portadores do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do município de Araguari - Minas Gerais. **Metodologia:** Estudo de corte transversal com abordagem quantitativa, composto por 66 portadores de DM2 os quais foram avaliados através do questionário SF-36 e do questionário sociodemográfico. **Resultados:** A maior parte da amostra foi composta por mulheres, idosos, sedentários e tabagistas. No que diz respeito a avaliação da Qualidade de vida pelo SF-36 notou-se maior escore no domínio Aspectos sociais e menor no Estado geral de saúde. **Conclusão:** Foi possível concluir que a qualidade de vida da população estudada estava reduzida, principalmente quando analisou os resultados obtidos nos domínios: Estado geral de saúde e Limitação por aspectos físicos.

**Palavras-chave:** Qualidade de vida, diabetes mellitus tipo 2, atenção primária à saúde.

<sup>29</sup> Graduando no Curso de Medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

## Qualidade de Vida e Prevalência de Sintomas Depressivos entre Estudantes de Medicina.

NATAN AUGUSTO CAETANO DE OLIVEIRA <sup>30</sup>,  
ALEXANDRE ASSUANE DUARTE, MARÍLIA VIDAL  
BRASILEIRO, RAFFAEL GOMES TOMAZ DA SILVA,  
KATYAMARA DA SILVA MOURA, HENRIQUE MESAK  
QUINTILIANO, MARIA TERESA RIBEIRO DE MELO,  
MIGUEL GROSSI FILHO

### Resumo:

A preocupação com o bem-estar psicológico e qualidade de vida dos estudantes de medicina vem se tornando foco em pesquisas. Todos os fatores estressantes podem levar aos estudantes a acionarem mecanismos de defesa psicológicos, como dissociação ou isolamento afetivo. Dessa forma, fez-se necessário conhecer suas condições psíquicas. Logo, o objetivo desta investigação foi avaliar a percepção de qualidade de vida e a prevalência de sintomas depressivos. O conhecimento de indicadores subsidiará e direcionará estratégias para promoção à saúde e melhoria da qualidade de vida, bem como terapêuticas específicas da população estudada. Assim, haverá planejamento para direcionar instituições de ensino, com o intuito de auxiliá-las na excelência da formação de discentes e de suas relações interpessoais no ambiente universitário. Os dados foram analisados por meio do Software R, sendo utilizado o método de amostragem aleatória simples para a análise dos dados obtidos. A proporção de prováveis diagnósticos de depressão foi elevada, atingindo praticamente um terço dos estudantes. Destarte, o presente estudo, contribuirá para melhoria do curso de medicina no Instituto de Ensino Superior em Araguari - MG e para que, os estudantes recebam suporte de equipe profissional e possam perceber e alterar sua condição de fragilidade nesse cenário propiciando reflexos nas ações de saúde destes futuros profissionais.

**Palavras-chave:** Saúde mental; Qualidade de vida; Depressão; Transtorno depressivo; Estudantes de medicina.

<sup>30</sup> graduando de medicina - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS